


NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5399/15®


h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5399/107®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5399/94®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5399/52®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5399/73®


h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5399/55®

h 120cm


h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5399/12®

h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5399/6®

h 120cm


h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5399/17®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code

PARA
TEMPOTEST®
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

Inspired by the place you love
Produced in the place we live

Only a fabric envisioned and woven in Italy can be called Italian. The inspiration, elegance, and originality cannot be duplicated.

Ask an Italian; ask Tempotest!

LIFE STYLE

tempotestusa.com



SETA CRUDA




BLOOMING FIELDS IN PROVENCE FRANCE

IT

Seta Cruda • Un ritorno alla naturale bellezza dell'imperfezione
Incrocio di trame che, grazie ad un particolare trattamento, impreziosiscono il design di questi tessuti con dettagli naturalmente irregolari.

EN

Raw Silk • The return to the natural beauty of imperfection
A combination of textures which, thanks to a special treatment, enhance the design of these fabrics with details that are naturally uneven.



DE

Seta Cruda • Un ritorno alla naturale bellezza dell'imperfezione
Incrocio di trame che, grazie ad un particolare trattamento, impreziosiscono il design di questi tessuti con dettagli naturalmente irregolari.

ES

Seta Cruda • Un ritorno alla naturale bellezza dell'imperfezione
Incrocio di trame che, grazie ad un particolare trattamento, impreziosiscono il design di questi tessuti con dettagli naturalmente irregolari.

FR

Seta Cruda • Un ritorno alla naturale bellezza dell'imperfezione
Incrocio di trame che, grazie ad un particolare trattamento, impreziosiscono il design di questi tessuti con dettagli naturalmente irregolari.

SETA CRUDA



TEMPOTEST 1330/501®	pag.	37
TEMPOTEST 1330/502®	pag.	42
TEMPOTEST 1330/503®	pag.	42
TEMPOTEST 1330/504®	pag.	43
TEMPOTEST 1330/505®	pag.	40
TEMPOTEST 1330/506®	pag.	40
TEMPOTEST 1330/507®	pag.	39
TEMPOTEST 1330/508®	pag.	37
TEMPOTEST 1330/509®	pag.	38
TEMPOTEST 1330/510®	pag.	43
TEMPOTEST 1330/511®	pag.	41
TEMPOTEST 1330/512®	pag.	41
TEMPOTEST 1330/513®	pag.	39
TEMPOTEST 1330/514®	pag.	38
TEMPOTEST 1330/515®	pag.	44

DATI TECNICI

IT

Composizione	Altezza (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Colonna d'acqua (UNI EN 20811)
100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa	120 cm	305 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito www.temptest.it

TECHNICAL FEATURES

EN

Composition	Width (UNI EN 1773/98)	Weight (UNI EN 5114/82)	Water column (UNI EN 20811)
100% acrylic fibre solution dyed "outdoor"	47"	9,0 oz/yd ² (+/- 5%)	≥ 13,8"

All technical specifications are available on our website at www.temptest.it

TECHNISCHE DATEN

DE

Zusammensetzung	Breite (UNI EN 1773/98)	Gewicht (UNI EN 5114/82)	Wassersäule (UNI EN 20811)
100% spinnfärbefärbte Acrylfaser "outdoor"	120 cm	305 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Alle technischen Daten finden Sie auf www.temptest.it

DATOS TECNICOS

ES

Composición	Ancho (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Columna de agua (UNI EN 20811)
100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa	120 cm	305 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Todos los detalles y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio www.temptest.it




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FR

Composition	Largeur (UNI EN 1773/98)	Poids (UNI EN 5114/82)	Colonne d'eau (UNI EN 20811)
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse	120 cm	305 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site www.temptest.it


Condizioni generali di garanzia su www.temptest.it
 General warranty terms on www.temptest.it
 Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.temptest.it
 Condiciones generales de garantía en www.temptest.it
 Conditions générales de garantie sur www.temptest.it



NEW



Le irregolarità, tecnicamente definite "fiamme", sono una peculiarità che rende questo tessuto unico nel suo genere.
The irregularities, technically defined as "slubs", are a peculiarity that makes this fabric unique of its kind.



TEMPOTEST 1330/501®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



Le irregolarità, tecnicamente definite "fiamme", sono una peculiarità che rende questo tessuto unico nel suo genere.
The irregularities, technically defined as "slubs", are a peculiarity that makes this fabric unique of its kind.



TEMPOTEST 1330/508®

h 120cm



h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



NEW



Le irregolarità, tecnicamente definite "fiamme", sono una peculiarità che rende questo tessuto unico nel suo genere.
The irregularities, technically defined as "slubs", are a peculiarity that makes this fabric unique of its kind.





TEMPOTEST 1330/509®

h 120cm
h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



Le irregolarità, tecnicamente definite "fiamme", sono una peculiarità che rende questo tessuto unico nel suo genere.
The irregularities, technically defined as "slubs", are a peculiarity that makes this fabric unique of its kind.



TEMPOTEST 1330/514®



h 120cm
h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



NEW



Le irregolarità, tecnicamente definite "fiamme", sono una peculiarità che rende questo tessuto unico nel suo genere.
The irregularities, technically defined as "slubs", are a peculiarity that makes this fabric unique of its kind.



TEMPOTEST 1330/513®



h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



Le irregolarità, tecnicamente definite "fiamme", sono una peculiarità che rende questo tessuto unico nel suo genere.
The irregularities, technically defined as "slubs", are a peculiarity that makes this fabric unique of its kind.



TEMPOTEST 1330/507®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



NEW



Le irregolarità, tecnicamente definite "fiamme", sono una peculiarità che rende questo tessuto unico nel suo genere.
The irregularities, technically defined as "slubs", are a peculiarity that makes this fabric unique of its kind.



TEMPOTEST 1330/505®


h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



Le irregolarità, tecnicamente definite "fiamme", sono una peculiarità che rende questo tessuto unico nel suo genere.
The irregularities, technically defined as "slubs", are a peculiarity that makes this fabric unique of its kind.



TEMPOTEST 1330/506®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



NEW



Le irregolarità, tecnicamente definite "fiamme", sono una peculiarità che rende questo tessuto unico nel suo genere.
The irregularities, technically defined as "slubs", are a peculiarity that makes this fabric unique of its kind.



TEMPOTEST 1330/512®



h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



Le irregolarità, tecnicamente definite "fiamme", sono una peculiarità che rende questo tessuto unico nel suo genere.
The irregularities, technically defined as "slubs", are a peculiarity that makes this fabric unique of its kind.



TEMPOTEST 1330/511®

h 120cm


h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



NEW



Le irregolarità, tecnicamente definite "fiamme", sono una peculiarità che rende questo tessuto unico nel suo genere.
The irregularities, technically defined as "slubs", are a peculiarity that makes this fabric unique of its kind.



TEMPOTEST 1330/502®



h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



Le irregolarità, tecnicamente definite "fiamme", sono una peculiarità che rende questo tessuto unico nel suo genere.
The irregularities, technically defined as "slubs", are a peculiarity that makes this fabric unique of its kind.



TEMPOTEST 1330/503®

h 120cm


h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



NEW



Le irregolarità, tecnicamente definite "fiamme", sono una peculiarità che rende questo tessuto unico nel suo genere.
The irregularities, technically defined as "slubs", are a peculiarity that makes this fabric unique of its kind.



TEMPOTEST 1330/504®


h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



Le irregolarità, tecnicamente definite "fiamme", sono una peculiarità che rende questo tessuto unico nel suo genere.
The irregularities, technically defined as "slubs", are a peculiarity that makes this fabric unique of its kind.



TEMPOTEST 1330/510®

h 120cm



h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



NEW



Le irregolarità, tecnicamente definite "fiamme", sono una peculiarità che rende questo tessuto unico nel suo genere.
The irregularities, technically defined as "slubs", are a peculiarity that makes this fabric unique of its kind.



TEMPOTEST 1330/515®

h 120cm
h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TINTE UNITE E RIGHE PARI

SOLID COLOURS AND BLOCK STRIPES



DAL PUNTO DI VISTA DEL SOLE

VIEW FROM THE SUN



TINTE UNITE - SOLID

UNITI 5	pag.	57	UNITI 88	pag.	51	UNITI 986/727	pag.	51
UNITI 6	pag.	57	UNITI 91	pag.	60	UNITI 1300	pag.	59
UNITI 7	pag.	57	UNITI 92	pag.	55	UNITI 1301	pag.	55
UNITI 7/14	pag.	56	UNITI 93	pag.	57	UNITI 1302	pag.	56
UNITI 8	pag.	57	UNITI 94/15	pag.	51	UNITI 1304	pag.	50
UNITI 10	pag.	55	UNITI 97	pag.	52	UNITI 1330/501	pag.	49
UNITI 11	pag.	60	UNITI 97/8	pag.	55	UNITI 1330/502	pag.	57
UNITI 12	pag.	58	UNITI 97/13	pag.	55	UNITI 1330/503	pag.	58
UNITI 13	pag.	54	UNITI 97/84	pag.	60	UNITI 1330/504	pag.	58
UNITI 14	pag.	50	UNITI 98	pag.	60	UNITI 1330/505	pag.	52
UNITI 14/16	pag.	56	UNITI 101	pag.	50	UNITI 1330/506	pag.	52
UNITI 15	pag.	49	UNITI 102	pag.	50	UNITI 1330/507	pag.	52
UNITI 15/1	pag.	49	UNITI 106	pag.	51	UNITI 1330/508	pag.	50
UNITI 15/12	pag.	59	UNITI 107	pag.	53	UNITI 1330/509	pag.	53
UNITI 15/14	pag.	49	UNITI 151/929	pag.	49	UNITI 1330/510	pag.	56
UNITI 15/52	pag.	49	UNITI 407/3	pag.	56	UNITI 1330/511	pag.	53
UNITI 15/79	pag.	49	UNITI 407/4	pag.	57	UNITI 1330/512	pag.	53
UNITI 15/93	pag.	49	UNITI 407/5	pag.	58	UNITI 1330/513	pag.	60
UNITI 16	pag.	56	UNITI 407/6	pag.	57	UNITI 1330/514	pag.	50
UNITI 17/15	pag.	54	UNITI 407/7	pag.	55	UNITI 1330/515	pag.	56
UNITI 18	pag.	53	UNITI 407/8	pag.	58	UNITI 4015/61	pag.	49
UNITI 19	pag.	59	UNITI 407/9	pag.	58	UNITI 4015/81	pag.	49
UNITI 20	pag.	59	UNITI 407/11	pag.	60	UNITI 4015/91	pag.	49
UNITI 21	pag.	54	UNITI 407/13	pag.	55	UNITI 4215/15	pag.	50
UNITI 22	pag.	54	UNITI 407/14	pag.	51	UNITI 5406/6	pag.	57
UNITI 24	pag.	55	UNITI 407/16	pag.	56	UNITI 5406/12	pag.	57
UNITI 25/15	pag.	59	UNITI 407/79	pag.	53	UNITI 5406/15	pag.	52
UNITI 26/15	pag.	59	UNITI 407/84	pag.	59	UNITI 5406/17	pag.	54
UNITI 52	pag.	50	UNITI 407/94	pag.	51	UNITI 5406/52	pag.	50
UNITI 53	pag.	59	UNITI 407/926	pag.	51	UNITI 5406/55	pag.	58
UNITI 54	pag.	58	UNITI 416	pag.	54	UNITI 5406/73	pag.	59
UNITI 55	pag.	58	UNITI 426	pag.	60	UNITI 5406/94	pag.	51
UNITI 56	pag.	59	UNITI 684/12	pag.	57	UNITI 5406/107	pag.	52
UNITI 57	pag.	53	UNITI 727/15	pag.	52	UNITI 5407/6	pag.	56
UNITI 57/1	pag.	54	UNITI 727/71	pag.	52	UNITI 5407/12	pag.	57
UNITI 57/54	pag.	53	UNITI 782/14	pag.	50	UNITI 5407/15	pag.	51
UNITI 58/15	pag.	58	UNITI 782/87	pag.	54	UNITI 5407/17	pag.	54
UNITI 62/15	pag.	56	UNITI 873/2	pag.	53	UNITI 5407/52	pag.	50
UNITI 71/15	pag.	54	UNITI 873/15	pag.	52	UNITI 5407/55	pag.	58
UNITI 72	pag.	58	UNITI 873/17	pag.	54	UNITI 5407/73	pag.	59
UNITI 73	pag.	60	UNITI 873/73	pag.	59	UNITI 5407/94	pag.	52
UNITI 74/15	pag.	55	UNITI 873/78	pag.	56	UNITI 5407/107	pag.	52
UNITI 75	pag.	55	UNITI 873/151	pag.	50			
UNITI 77	pag.	54	UNITI 926	pag.	53			
UNITI 79	pag.	51	UNITI 926/62	pag.	56			
UNITI 81	pag.	53	UNITI 929	pag.	49			
UNITI 84	pag.	60	UNITI 930	pag.	53			
UNITI 84/14	pag.	60	UNITI 986/15	pag.	51			
UNITI 87	pag.	55	UNITI 986/106	pag.	51			
UNITI 87/8	pag.	55	UNITI 986/107	pag.	52			

DATI TECNICI

IT

Composizione	Altezza (UNI EN 1773/98)
100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa	120 cm 250 cm 325 cm
Peso (UNI EN 5114/82)	Colonna d'acqua (UNI EN 20811)
300 gr/m ² (+/-5%)	≥ 350 mm
☹️ 340 gr/m ² (+/-5%)	☹️ > 1000 mm

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it

TECHNICAL FEATURES

EN

Composition	Width (UNI EN 1773/98)
100% acrylic fibre solution dyed "outdoor"	47" 98" 128"
Weight (UNI EN 5114/82)	Colonna d'acqua (UNI EN 20811)
8,8 oz/yd ² (+/-5%)	≥ 13,8"
☹️ 9,9 oz/yd ² (+/-5%)	☹️ > 39,4"

All technical specifications are available on our website at www.tempest.it

LIFESTYLE COLLECTION • Un livello superiore di ricerca

Un'approfondita ricerca cromatica e stilistica ci ha portato a realizzare tessuti dalla grande preziosità. Il sofisticato effetto finale è dato da colori più belli e ricchi di vitalità impreziositi da texture elaborate.



LIFESTYLE COLLECTION • A superior standard of research

In-depth research into colors and styles has prompted us to create truly exquisite fabrics. The sophisticated final effect is provided by even more beautiful hues, bursting with vitality and enhanced by elaborate textures.

SETA CRUDA • Un ritorno alla naturale bellezza dell'imperfezione

Incrocio di trame che, grazie ad un particolare trattamento, impreziosiscono il design di questi tessuti con dettagli naturalmente irregolari.



SETA CRUDA • The return to the natural beauty of imperfection

A combination of textures which, thanks to a special treatment, enhance the design of these fabrics with details that are naturally uneven.



Condizioni generali di garanzia su www.tempest.it

General warranty terms on www.tempest.it

Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.tempest.it


Condiciones generales de garantía en www.tempest.it

Conditions générales de garantie sur www.tempest.it





TEMPOTEST 15



TEMPOTEST 1330/501



TEMPOTEST 15/52



TEMPOTEST 15/14



TEMPOTEST 929



TEMPOTEST 15/93



TEMPOTEST 4015/61

Tessuto con effetto bottonato
Fabric with slub effect



TEMPOTEST 4015/91

Tessuto con effetto bottonato
Fabric with slub effect



TEMPOTEST 4015/81

Tessuto con effetto bottonato
Fabric with slub effect



TEMPOTEST 15/79



TEMPOTEST 15/1




TEMPOTEST 151/929





 **Disponibile anche in versione resinata**
 Available also in coated version

 **Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm**
 Available also in 98" and 128" width



TEMPOTEST 4215/15



TEMPOTEST 52



TEMPOTEST 1330/508



NEW



TEMPOTEST 1304



TEMPOTEST 5406/52



NEW



TEMPOTEST 873/151



NEW



TEMPOTEST 782/14



TEMPOTEST 102



NEW



TEMPOTEST 14



TEMPOTEST 1330/514



NEW



TEMPOTEST 5407/52



NEW



TEMPOTEST 101



NEW

I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
 The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 407/14



TEMPOTEST 986/106



TEMPOTEST 106




TEMPOTEST 5406/94



NEW




TEMPOTEST 88




TEMPOTEST 407/926




TEMPOTEST 407/94




TEMPOTEST 79



TEMPOTEST 986/15



TEMPOTEST 986/727



TEMPOTEST 5407/15



NEW



TEMPOTEST 94/15




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



 **Disponibile anche in versione resinata**
 Available also in coated version


 **Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm**
 Available also in 98" and 128" width



TEMPOTEST 5407/94




NEW



TEMPOTEST 873/15

NEW



TEMPOTEST 5406/15




NEW



TEMPOTEST 727/15



TEMPOTEST 727/71



TEMPOTEST 1330/505



NEW



TEMPOTEST 1330/507




NEW



TEMPOTEST 1330/506




NEW



TEMPOTEST 986/107


NEW



TEMPOTEST 5406/107



NEW



TEMPOTEST 5407/107



NEW



TEMPOTEST 97



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
 The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code




TEMPOTEST 107



TEMPOTEST 1330/511




NEW



TEMPOTEST 1330/512



NEW




TEMPOTEST 407/79



TEMPOTEST 926



TEMPOTEST 930



TEMPOTEST 873/2



TEMPOTEST 81



TEMPOTEST 1330/509



NEW



TEMPOTEST 57/54



TEMPOTEST 57



TEMPOTEST 18



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



 **Disponibile anche in versione resinata**
Available also in coated version

 **Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm**
Available also in 98" and 128" width




TEMPOTEST 57/1



TEMPOTEST 5406/17

 **NEW**



TEMPOTEST 873/17

NEW



TEMPOTEST 21




TEMPOTEST 17/15



TEMPOTEST 5407/17

 **NEW**



TEMPOTEST 782/87



TEMPOTEST 71/15



TEMPOTEST 22



TEMPOTEST 77



TEMPOTEST 416



TEMPOTEST 13



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 87



TEMPOTEST 407/13



TEMPOTEST 75



TEMPOTEST 92



TEMPOTEST 97/8



TEMPOTEST 87/8

NEW



TEMPOTEST 97/13



TEMPOTEST 74/15



TEMPOTEST 10



TEMPOTEST 24



TEMPOTEST 407/7



TEMPOTEST 1301



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



 **Disponibile anche in versione resinata**
 Available also in coated version


 **Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm**
 Available also in 98" and 128" width




TEMPOTEST 1302




TEMPOTEST 14/16



TEMPOTEST 407/16



TEMPOTEST 926/62



TEMPOTEST 873/78

NEW



TEMPOTEST 1330/510



NEW



TEMPOTEST 62/15



TEMPOTEST 407/3



TEMPOTEST 1330/515



NEW



TEMPOTEST 16



TEMPOTEST 5407/6



NEW



TEMPOTEST 7/14



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
 The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 7



TEMPOTEST 5406/6



NEW



TEMPOTEST 6




TEMPOTEST 8



TEMPOTEST 5



TEMPOTEST 407/6



TEMPOTEST 1330/502



NEW



TEMPOTEST 407/4



TEMPOTEST 93



TEMPOTEST 684/12



TEMPOTEST 5407/12



NEW



TEMPOTEST 5406/12



NEW




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



Disponibile anche in versione resinata
Available also in coated version

Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm
Available also in 98" and 128" width




TEMPOTEST 1330/503

NEW



TEMPOTEST 12



TEMPOTEST 1330/504

NEW



TEMPOTEST 58/15



TEMPOTEST 5406/55

NEW



TEMPOTEST 407/9



TEMPOTEST 407/8



TEMPOTEST 54



TEMPOTEST 5407/55

NEW



TEMPOTEST 55



TEMPOTEST 407/5



TEMPOTEST 72



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 19



TEMPOTEST 1300



TEMPOTEST 15/12




TEMPOTEST 53




TEMPOTEST 25/15



TEMPOTEST 26/15



TEMPOTEST 407/84



TEMPOTEST 873/73

NEW



TEMPOTEST 5406/73



NEW



TEMPOTEST 5407/73



NEW



TEMPOTEST 20



TEMPOTEST 56



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



Disponibile anche in versione resinata
Available also in coated version

Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm
Available also in 98" and 128" width



TEMPOTEST 11



TEMPOTEST 98



TEMPOTEST 84/14



TEMPOTEST 426




TEMPOTEST 84



TEMPOTEST 407/11



TEMPOTEST 73



TEMPOTEST 1330/513

NEW



TEMPOTEST 91



TEMPOTEST 97/84



RIGHE PARI

TEMPOTEST 31®	pag. 66	TEMPOTEST 931®	pag. 70
TEMPOTEST 32®	pag. 66	TEMPOTEST 932®	pag. 70
TEMPOTEST 33®	pag. 66	TEMPOTEST 933®	pag. 71
TEMPOTEST 34®	pag. 66	TEMPOTEST 934®	pag. 70
TEMPOTEST 35®	pag. 65	TEMPOTEST 936®	pag. 70
TEMPOTEST 37®	pag. 67	TEMPOTEST 937®	pag. 70
TEMPOTEST 38®	pag. 67	TEMPOTEST 969®	pag. 67
TEMPOTEST 39®	pag. 65	TEMPOTEST 5370®	pag. 63
TEMPOTEST 40®	pag. 68	TEMPOTEST 5372®	pag. 67
TEMPOTEST 42®	pag. 69	TEMPOTEST 5374®	pag. 64
TEMPOTEST 46®	pag. 68	TEMPOTEST 5396®	pag. 70
TEMPOTEST 47®	pag. 67	TEMPOTEST 5398/12®	pag. 65
TEMPOTEST 61®	pag. 68	TEMPOTEST 5398/17®	pag. 64
TEMPOTEST 69®	pag. 69	TEMPOTEST 5398/73®	pag. 65
TEMPOTEST 116/15®	pag. 66	TEMPOTEST 5398/78®	pag. 65
TEMPOTEST 242®	pag. 67	TEMPOTEST 5398/97®	pag. 64
TEMPOTEST 243®	pag. 65	TEMPOTEST 5398/107®	pag. 64
TEMPOTEST 378®	pag. 66	TEMPOTEST 5398/930®	pag. 63
TEMPOTEST 439®	pag. 68	TEMPOTEST 5405/87®	pag. 64
TEMPOTEST 457®	pag. 68	TEMPOTEST 5405/97®	pag. 64
TEMPOTEST 809®	pag. 69		
TEMPOTEST 810®	pag. 69		
TEMPOTEST 878®	pag. 68		
TEMPOTEST 876®	pag. 69		
TEMPOTEST 880®	pag. 69		

DATI TECNICI

IT

Composizione	Altezza (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Colonna d'acqua (UNI EN 20811)
100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito www.temptest.it**TECHNICAL FEATURES**

EN

Composition	Width (UNI EN 1773/98)	Weight (UNI EN 5114/82)	Water column (UNI EN 20811)
100% acrylic fibre solution dyed "outdoor"	47"	8,8 oz/yd ² (+/- 5%)	≥ 13,8"

All technical specifications are available on our website at www.temptest.it**TECHNISCHE DATEN**

DE

Zusammensetzung	Breite (UNI EN 1773/98)	Gewicht (UNI EN 5114/82)	Wassersäule (UNI EN 20811)
100% spinnfärbte Acrylfaser "outdoor"	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Alle technischen Daten finden Sie auf www.temptest.it**DATOS TECNICOS**

ES

Composición	Ancho (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Columna de agua (UNI EN 20811)
100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm



Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site www.temptest.it**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

FR

Composition	Largeur (UNI EN 1773/98)	Poids (UNI EN 5114/82)	Colonne d'eau (UNI EN 20811)
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site www.temptest.it

Condizioni generali di garanzia su www.temptest.it
 General warranty terms on www.temptest.it
 Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.temptest.it
 Condiciones generales de garantía en www.temptest.it
 Conditions générales de garantie sur www.temptest.it



NEW



20cm
8"



TEMPOTEST 5398/930®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"




TEMPOTEST 5370®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code




TEMPOTEST 5398/97®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Reapeat: 8"




TEMPOTEST 5405/97®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Reapeat: 8"



TEMPOTEST 5374®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Reapeat: 8"




TEMPOTEST 5398/107®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Reapeat: 8"



TEMPOTEST 5405/87®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Reapeat: 8"



TEMPOTEST 5398/17®

h 120cm


Rapp.: 20cm

h 47"

Reapeat: 8"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code




TEMPOTEST 5398/73°

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"




TEMPOTEST 5398/78°

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 5398/12°

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 243°

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 39°

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 35°

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST 31®****h 120cm****Rapp.: 20cm**

h 47"

Reapeat: 8"

**TEMPOTEST 419**

h 120 cm ___ Rapp 16,8 cm

h 47" ___ Repeat 7"

**TEMPOTEST 116/15®****h 120cm****Rapp.: 20cm**

h 47"

Reapeat: 8"

**TEMPOTEST 34®****h 120cm****Rapp.: 20cm**

h 47"

Reapeat: 8"

**TEMPOTEST 378®****h 120cm****Rapp.: 20cm**

h 47"

Reapeat: 8"

**TEMPOTEST 384**

h 120 cm ___ Rapp 16,8 cm

h 47" ___ Repeat 7"

**TEMPOTEST 32®****h 120cm****Rapp.: 20cm**

h 47"

Reapeat: 8"

**TEMPOTEST 428**

h 120 cm ___ Rapp 16,8 cm

h 47" ___ Repeat 7"

**TEMPOTEST 33®****h 120cm****Rapp.: 20cm**

h 47"

Reapeat: 8"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 429

h 120 cm ___ Rapp 16,8 cm

h 47" ___ Repeat 7"


TEMPOTEST 242®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 5372®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 37®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 398

h 120 cm ___ Rapp 16,8 cm

h 47" ___ Repeat 7"

TEMPOTEST 38®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 47®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 969®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 40®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Reapeat: 8"



TEMPOTEST 46®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Reapeat: 8"




TEMPOTEST 61®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Reapeat: 8"



TEMPOTEST 439®

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Reapeat: 7"



TEMPOTEST 878®

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Reapeat: 7"



TEMPOTEST 457®

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Reapeat: 7"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 810°

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Repeat: 7"



TEMPOTEST 69°

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Repeat: 7"



TEMPOTEST 880°

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Repeat: 7"



TEMPOTEST 809°

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Repeat: 7"



NEW

TEMPOTEST 876°

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Repeat: 7"




TEMPOTEST 42°

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 5369®

h 120cm

Rapp.: 30cm

h 47"

Repeat: 12"



TEMPOTEST 934®

h 120cm

Rapp.: 30cm

h 47"

Repeat: 12"



TEMPOTEST 932®

h 120cm

Rapp.: 30cm

h 47"

Repeat: 12"




TEMPOTEST 936®

h 120cm

Rapp.: 30cm

h 47"

Repeat: 12"



TEMPOTEST 937®

h 120cm

Rapp.: 30cm

h 47"

Repeat: 12"



TEMPOTEST 931®

h 120cm

Rapp.: 30cm

h 47"

Repeat: 12"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 933®

h 120cm

Rapp.: 30cm



h 47"

Repeat: 12"

I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



www.tempotestworkwear.com

PERSONALIZZA
LA TUA
PROFESSIONALITA'


TEMPOTEST®
WORKWEAR
DRESS YOUR JOB

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE PERSONALIZZABILE

TEMPOTEST WORKWEAR è la linea di abiti e di accessori da lavoro legata al marchio TEMPOTEST®, leader mondiale nel settore della protezione solare. Polo, felpe, T-shirt, gilet, giubbotti e molto altro per sentirsi comodi e protetti in qualsiasi stagione. Abiti belli e di qualità per lavorare in qualsiasi situazione: in azienda, in laboratorio o per presentarsi in ordine ad un appuntamento, ma anche per il tempo libero. TEMPOTEST WORKWEAR diventerà un simbolo di distinzione, in quanto oltre a portare con sé tutta l'autorevolezza del marchio TEMPOTEST®, l'abbigliamento è personalizzabile con il tuo logo o il tuo nome direttamente online in fase di ordine. La linea TEMPOTEST WORKWEAR è disponibile esclusivamente sul sito www.tempotestworkwear.com

ROSSI MARRONI

RED BROWN



FLUIDITÀ IMMOBILE | ANTELOPE CANYON ARIZONA

UNMOVING FLUIDITY | ANTELOPE CANYON ARIZONA

IT

Da un'esplosione di fuoco ha avuto origine tutto l'universo con le sue stelle, i pianeti e i corpi celesti. Il rosso del fuoco e il marrone della terra sono quindi uniti da un legame indissolubile, in cui una furia distruttrice è diventata la forza creatrice che ha trasformato lo stato delle cose per sempre. Il rosso rappresenta l'energia per eccellenza che, assieme al vento, ha plasmato le rocce dei canyon immortalandoli nella loro immobile fluidità; come se l'energia vitale della terra si fosse impressa in modo perenne sulle calde rocce che il sole infuocato bacia con passione ardente.

EN

An explosion of fire was the origin of the entire universe and its stars, planets and heavenly bodies. The red of fire and the brown of earth are thus bound by an indissoluble bond, in which that destructive rage became the creative force that transformed the state of things forever. Red is the quintessential representation of energy that, along with the wind, fashioned the red of the canyons, immortalising them in their immobile fluidity; as if the vital force of the earth had been impressed forever on the hot rocks, that the blazing sun kisses with fiery passion.



DE

Aus einer Ur-Explosion ist das Universum mit seinen Sternen, Planeten und Himmelskörpern entstanden. Das Rot des Feuers und das Braun der Erde sind daher unauflöslich miteinander verbunden, wobei eine zerstörerische Kraft zu einer schöpferischen Kraft werden konnte, die den Stand der Dinge für immer verändert hat. Rot ist der absolute Ausdruck der Schöpferkraft, die zusammen mit dem Wind die Felsen der Canyons geschaffen und sie in ihrem unbeweglichen Fließen verewigt hat; so als hätte die Lebenskraft der Erde auf Ewigkeit in diesen warmen Felsen Ausdruck gefunden, welche die Sonne mit glühender Leidenschaft küsst.

ES

De una explosión de fuego se formó el universo con todas sus estrellas, planetas y cuerpos celestes. El rojo del fuego y el marrón de la tierra están unidos por un vínculo indisoluble, donde una fuerza destructora se convirtió en el impulso creador que transformó para siempre el estado de las cosas. El rojo representa la energía por excelencia que, junto con el viento, plasmó las rocas de los cañones inmortalizándolos en su inmóvil fluidez; como si la energía vital de la tierra se hubiera imprimido de forma perenne en las rocas cálidas que el sol enardecido besa con pasión ardiente.

FR

D'une explosion de feu est né tout l'univers avec ses étoiles, ses planètes et ses corps célestes. Le rouge du feu et le marron de la terre sont donc unis par un lien indissoluble, dans une force destructrice qui est devenue la force créatrice transformant l'état des choses à tout jamais. Le rouge représente l'énergie par excellence qui, associée au vent, a façonné les roches des canyons et les a immortalisées dans leur fluidité immobile; comme si l'énergie vitale de la terre s'était gravée pour toujours sur les roches chaudes que le soleil brûlant embrasse de sa passion ardente.

ROSSI · RED

TEMPOTEST 635/11®	pag. 77
TEMPOTEST 770/55®	pag. 77
TEMPOTEST 943/72®	pag. 78
TEMPOTEST 963/55®	pag. 78
TEMPOTEST 5001/11®	pag. 79
TEMPOTEST 5001/26®	pag. 79
TEMPOTEST 5001/73®	pag. 80
TEMPOTEST 5010/11®	pag. 80
TEMPOTEST 5011/11®	pag. 81
TEMPOTEST 5071/85®	pag. 81
TEMPOTEST 5072/88®	pag. 82
TEMPOTEST 5167/11®	pag. 82
TEMPOTEST 5226/26®	pag. 83
TEMPOTEST 5303/15®	pag. 83
TEMPOTEST 5304/15®	pag. 84
TEMPOTEST 5396/73®	pag. 84
TEMPOTEST 5397/73®	pag. 85

DATI TECNICI

IT

Composizione	Altezza (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Colonna d'acqua (UNI EN 20811)
100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it**TECHNICAL FEATURES**

EN

Composition	Width (UNI EN 1773/98)	Weight (UNI EN 5114/82)	Water column (UNI EN 20811)
100% acrylic fibre solution dyed "outdoor"	47"	8,8 oz/yd ² (+/- 5%)	≥ 13,8"

All technical specifications are available on our website at www.tempotest.it**TECHNISCHE DATEN**

DE

Zusammensetzung	Breite (UNI EN 1773/98)	Gewicht (UNI EN 5114/82)	Wassersäule (UNI EN 20811)
100% spinnfärbte Acrylfaser "outdoor"	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Alle technischen Daten finden Sie auf www.tempotest.it**DATOS TECNICOS**

ES

Composición	Ancho (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Columna de agua (UNI EN 20811)
100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm



Todos los detalles y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio www.tempotest.it**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

FR

Composition	Largeur (UNI EN 1773/98)	Poids (UNI EN 5114/82)	Colonne d'eau (UNI EN 20811)
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site www.tempotest.it

Condizioni generali di garanzia su www.tempotest.it
 General warranty terms on www.tempotest.it
 Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.tempotest.it
 Condiciones generales de garantía en www.tempotest.it
 Conditions générales de garantie sur www.tempotest.it





20cm
8"




TEMPOTEST 635/11®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



24cm
9"




TEMPOTEST 770/55®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 943/72®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 963/55®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code





40cm
16"



TEMPOTEST 5001/11®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 5001/26®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 5001/73®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 5010/11®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code





40cm
16"



TEMPOTEST 5011/11®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"

Tessuto con effetto bottonato - Fabric with slub effect



TEMPOTEST 5071/85®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 5072/88®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"

TEMPOTEST 5167/11®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code





30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 5226/26®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 5303/15®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 5304/15®


h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"

TEMPOTEST 5396/73®

h 120cm


h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5397/73®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code

www.tempotest.it

FUORI È BELLO!
GARANTISCE PARÀ.



ROSSI

Tempotest® - È la più grande collezione di tessuti per tende da sole del Terzo Millennio: tessuti colorati in più di 400 varianti per soddisfare anche i gusti più sofisticati. Tinte unite, righe e disegni fantasia pensate dai nostri stilisti per creare tendenza nella moda dell'arredamento.

Tempotest® abbina la resistenza e le performance del tessuto tinto in massa allo stile e al colore. Grazie all'innovativo finissaggio i tessuti **Tempotest®** sono idro e oleo repellenti, imputrescibili, immuni dalla formazione di funghi e muffe, resistenti alle macchie, alla salsedine e allo sbiadimento dovuto all'azione dei raggi U.V. Tutti i tessuti **Tempotest®** sono coperti da una garanzia di 8 anni sulla perdita di colore dovuta alla normale esposizione agli agenti atmosferici.

Richiedi il Certificato di Garanzia al tuo rivenditore.

TEMPOTEST®
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

MARRONI · BROWN

TEMPOTEST 158®	pag.	89	TEMPOTEST 5349/930®	pag.	101
TEMPOTEST 636/14®	pag.	89	TEMPOTEST 5355/106®	pag.	101
TEMPOTEST 636/84®	pag.	90	TEMPOTEST 5371/106®	pag.	102
TEMPOTEST 639/99®	pag.	90	TEMPOTEST 5396/106®	pag.	102
TEMPOTEST 739/426®	pag.	91	TEMPOTEST 5396/930®	pag.	103
TEMPOTEST 771/426®	pag.	91	TEMPOTEST 5397/929®	pag.	103
TEMPOTEST 947/14®	pag.	92	TEMPOTEST 5397/930®	pag.	104
TEMPOTEST 966/426®	pag.	92	TEMPOTEST 5404/106®	pag.	104
TEMPOTEST 968/426®	pag.	93			
TEMPOTEST 1101®	pag.	93			
TEMPOTEST 1120®	pag.	94			
TEMPOTEST 5000/57®	pag.	94			
TEMPOTEST 5001/84®	pag.	95			
TEMPOTEST 5002/57®	pag.	95			
TEMPOTEST 5009/1®	pag.	96			
TEMPOTEST 5009/14®	pag.	96			
TEMPOTEST 5010/14®	pag.	97			
TEMPOTEST 5011/57®	pag.	97			
TEMPOTEST 5072/86®	pag.	98			
TEMPOTEST 5144/14®	pag.	98			
TEMPOTEST 5347/58®	pag.	99			
TEMPOTEST 5348/58®	pag.	99			
TEMPOTEST 5349/106®	pag.	100			
TEMPOTEST 5349/426®	pag.	100			